



ESMALTE EN POLVO PARA METALES S. PLOMO MILTON BRIDGE

Esmalte para metales, fórmula especial sin plomo. Adecuado para cobre, tumbac, plata (al menos 925), oro y hierro. Después de la cocción el color es duradero, limpio y brillante.

Cómo utilizarlo:

Versión transparente: estos esmaltes pueden aplicarse en seco o en forma líquida sobre metales como el oro, el cobre y la plata.

- Los siguientes colores necesitan el fundente de plata 8100 antes de su aplicación sobre la plata: 8103 - 8104 - 8106 - 8107 - 8124 - 8134
- El fundente también puede utilizarse con cobre para enriquecer el color. Los colores 8103 - 8104 y 8134 son muy sensibles al cobre, recomendamos utilizarlos siempre sobre una capa de fundente.
- Recomendamos aplicar los siguientes colores sobre un fundente suave en lugar de uno normal: 8103 - 8104 - 8107 - 8108 - 8111 - 8112 - 8113 - 8114 - 8117 - 8119 - 8120 - 8121 - 8123 - 8124 - 8127 - 8130 - 8133 - 8134
- Fabricado en malla 60 estándar.
- Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo.
- Temperatura de cocción recomendada: 820 - 850° C.
- Todos los colores soportan ciclos de decapado cortos (5 minutos) mientras que se opacan ligeramente en ciclos de decapado más largos (30 minutos).
- Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo.
- En las imágenes, las muestras marcadas con la letra "R" están hechas con esmalte directamente sobre cobre, las muestras marcadas con la letra "A" están hechas con esmalte sobre hoja de plata, las muestras marcadas con la letra "F" están hechas con esmalte sobre fundente.

Versión mate: estos esmaltes pueden aplicarse en seco o en forma líquida sobre metales como el oro, el cobre y la plata.

- Los siguientes colores necesitan el fundente de plata 8100 antes de su aplicación sobre la plata: 8002 - 8021 - 8025
- Algunos colores opacos tienen granos de diferentes colores que contribuyen a un interesante efecto moteado. Para eliminar este efecto, será necesario moler más el esmalte utilizando un mortero cerámico.
- Los granos del esmalte pueden ser retirados del mortero cerámico.
- Cocinado en grano de malla 80 estándar.
- Por lo tanto, no es necesario que el usuario se sienta cómodo.
- Temperatura de cocción recomendada: 780 - 800° C..
- Todos los colores resisten ciclos de decapado cortos (5

- minutos) mientras que se apagan ligeramente en ciclos de decapado más largos (30 minutos). Los colores 8009 - 8015 y 8018 soportan más de 30 minutos de inmersión en una solución ácida sin perder su brillo. Los colores pueden variar de un lote de producción a otro.



Color / Tamaño	50 GR
Blanco opaco	24593
Negro Opaco	24594
Marigold Opak	24595
Opak Mandarine	24596
Scharlachrot undurchsichtig	24597
Opak Fichtengrün	24598
Undurchsichtiges Frühlingsgrün	24599
Violett undurchsichtig	24600
Undurchsichtig Pulverblau	24601
Opak Riviera Blau	24602
Himmelblau Opak	24603
Opak Etruskisch Blau	24604
Sea Green Undurchsichtig	24605
Crema opaco	24606
Opak Arras Rot	24607
Opakes Braun	24608
Scharlachrot Dunkel Undurchsichtig	24609
Undurchsichtig Grasgrün	24610
Tan Undurchsichtig	24611
Opak Stahlblau	24612
Silbergrau Opak	24613
Elfenbein undurchsichtig	24614
Verde Manzana opaco	24615
Opak Türkis	24616
Opakes Limettengrün	24617
Rosa opaco	24618
Opak Lavendel	24619
Jade undurchsichtig	24620
Transparent Normal Dunkel Flussmittel	24558
Transparent Hart Flussmittel	24559

Color / Tamaño	50 GR
Transparentes Silber-Flussmittel	24560
Transparentes Hellrosa	24561
Rubí transparente	24562
Amatista Transparente	24563
Oro Transparente	24564
Transparente Bronze	2456524582
Transparentes Herbstbraun	24566
Transparentes Kristallblau	24567
Transparent Sapphire Klar	24568
Transparentes Mitternachtsblau	24569
Transparentes Warmes Grau	24570
Transparentes Elfengrün	24571
Transparent Grün Celeste	24572
Transparent Stockengrün	24573
Turquesa transparente	24574
Transparentes Peridotgrün	24575
Transparent Weich Flussmittel	24576
Transparentes Braun	24577
Blau Türkis Klar	24578
Transparent Saphir	24579
Transparenter Bernstein	24580
Transparent Perlgrau	24581
Transparent Turtledove	24583
Transparentes Elektrobau	24584
Transparent Violett Grau	24585
Azul Transparente	24586
Königsblau Transparent	24587
Amarillo Transparente	24588
Grasgrün Transparent	24589
Transparentes Eisvogelblau	24590
Transparentes Rauchgrau	24591
Transparentes Paprikarot	24592